

SELOSTE

VALMISTEEN NIMI

DIBEN kliininen ravintovalmiste

KOOSTUMUS

Ravintosisältö/100 ml: Energiaa 440 kJ (105 kcal), proteiinia 4,5 g, hiilihydraatteja 9,25 g, sokeria 2,41 g, josta fruktoosia 2,20 g, laktoosia ≤ 0,04 g, rasvaa 5 g, josta tyydyttyneitä rasvahappoja 0,46 g, tyydyttymättömiä rasvahappoja 4,5 g, EPA+DHA 0,17 g, ravintokuitua 2,4 g, vettä 83 ml.

Ainekset: Vesi, muunneltu tärkkelys, maitoproteiini, kasviöljyt, fruktoosi, kalaöljy, maltodekstriini, emulgointiaine (E 471), selluloosa, kaliumkloridi, happamuudensäätöaineet (E 170, 530, 524), luontainen aromi, stabilointiaineet (E 452, 460, 466), kaliumsitraatti, koliinivetytartraatti, C-vit., vihreän teen uute (0,04%), natriumkloridi, vit. E, rautapyrofosfaatti, sinkkisulfaatti, niasiini, mangaanikloridi, β-karoteeni, pantoteenihappo, kuparisulfaatti, natriumfluoridi, B2-, B6-, B1-vit., A-vit., kromikloridi,

foolihappo, natriummolybdaatti, natriumseleniitti, kaliumjodidi, K1-vit., biotiini, D3-, B12-vit.

Kivennäis- ja hivenaineet: Na 85 mg, K 143 mg, Cl 124 mg, Ca 88 mg, P 59 mg, Mg 31 mg, Fe 1,48 mg, Zn 1,33 mg, Cu 148 mikrog, Mn 0,30 mg, I 14,8 mikrog, F 0,15 mg, Cr 29,6 mikrog, Mo 11,1 mikrog, Se 7,4 mikrog.

Vitamiinit ja muut aineet: A-vit. 78 mikrog, β-karoteeni 740 mikrog, D-vit. 1,1 mikrog, E-vit. 7,4 mg, K-vit. 7,4 mikrog, tiamiini (B1-vit.) 0,15 mg, riboflaviini (B2-vit.) 0,19 mg, niasiini 1,8 mg, B6-vit. 0,18 mg, B12-vit. 0,30 mikrog, pantoteenihappo 0,52 mg, biotiini 5,6 mikrog, foolihappo 29,6 mikrog, C-vit. 18,5 mg, koliini 40,7 mg, kofeiini 3,3 mg.

Osmolariteetti 270 mosmol/l

VALMISTEMUOTO

Kliininen ravintovalmiste, erityisravintovalmiste letkuruokintaan.

Sisältää runsaasti kertatyydyttymättömiä ja omega-3-rasvahappoja, modifioitua hiilihydraattia, tärkkelystä ja fruktoosia, antioksidanttivitamiineja sekä glukoositoleranssitekijää kromia ja magnesiumia.

KLIINISET TIEDOT

Käyttö

Tarkoitettu ruokavaliohoitoon potilaille, joilla on diabetes mellitus tai muuten heikentynyt glukoositoleranssi ja virheravitsemuksen vaara.

Annostus ja antotapa

Valmistetta saa käyttää vain terveydenhoitohenkilökunnan ohjauksessa Täydelliseen tai täydentävään ravitsemukseen. Täydellisessä ravitsemuksessa ≥ 1,35 l/vrk. Suurena annosta hitaasti hoidon alussa. Antonopeutta on valvottava. Diabeteksen hoitoa on sovittava säännöllisistä verensokerimittauksista saatavien tulosten perusteella. Ei sovi alle 1-vuotiaille.

Kesto aika

Käyttökelpoinen pakkaukseen merkityn kuukauden loppuun saakka.

Säilytys

Säilytä huoneenlämmössä. Avattu pakkaus on käytettävä 24 tunnin kuluessa.

Pakkaustyyppi ja pakkauskoko

15 x 500 ml EasyBag.

Käyttö- ja käsittely- sekä hävittämisohjeet

Ravista hyvin ennen käyttöä. Älä käytä pussia, jos se on vahingoittunut tai pullistunut tai sen sisältö on saostunut.

Korvattavuus

Alempi erityiskorvausryhmä (75%). Päivittäistä letkuruokintaa vaativat tilat (504).